



GUÍA DE AJUSTE DE DOSIS DE TYVASO DPI

Comenzar y alcanzar su dosis de mantenimiento objetivo

TYVASO DPI™ (treprostinil) es un inhalador pequeño y portátil que utiliza cartuchos precargados y tiene un diseño simple de usar.

Utilice esta guía para obtener información sobre cómo recibir TYVASO DPI, el proceso de ajuste de dosis y por qué es importante alcanzar su dosis de mantenimiento objetivo.

DPI = inhalador de polvo seco (dry powder inhaler).

TYVASO DPI™
(treprostinil) INHALATION POWDER

TYVASO DPI puede ir donde sea que su día lo lleve.

Es compacto y es fácil llevarlo con usted

El inhalador de polvo TYVASO DPI (treprostinilo) suministra rápidamente el medicamento en el lugar de la enfermedad, donde se necesita. Este inhalador portátil permite la administración en su hogar o dondequiera que esté.

TYVASO DPI viene con cartuchos precargados de dosis única y no requiere limpieza ni carga.

- Planifique las sesiones de tratamiento **4 veces al día** (aproximadamente cada **4 horas desde que se despierta**)
- Las dosis se administran en **1 inhalación** por cartucho
- Reemplace su inhalador cada **7 días**




Puede encontrar detalles sobre el uso de TYVASO DPI en el **Manual de instrucciones de uso** en www.TYVASO.com/instructions.

¿Qué es el ajuste de dosis?

Alcanzar su dosis de mantenimiento objetivo

- Cuando empieza a usar TYVASO DPI, puede comenzar con una fase de ajuste de dosis. Durante este período, su médico trabajará con usted para elaborar un plan a fin de aumentar de manera gradual su dosis hasta que alcance su dosis de mantenimiento objetivo.
- Según cómo responda al tratamiento, es posible que su médico también reduzca su dosis en ocasiones durante la fase de ajuste de dosis.



Vaya a la página siguiente para obtener más información sobre cómo ajustar la dosis de TYVASO DPI.

¿Por qué es importante alcanzar su dosis de mantenimiento objetivo?

Su dosis de mantenimiento objetivo le ayudará a obtener el beneficio completo de su medicamento. A través del proceso de ajuste de dosis, seguirá recibiendo su dosis recetada 4 veces al día, según las indicaciones de su médico.


TYVASO DPI™
(treprostinil) INHALATION POWDER

Cómo ajustar la dosis de TYVASO DPI

Ajuste de la dosis

Su médico trabajará con usted para aumentar su dosis hasta que alcance su dosis de mantenimiento objetivo. Si experimenta efectos secundarios, póngase en contacto con su médico o personal de enfermería. No deje de usar TYVASO DPI sin hablar con su proveedor de atención médica.

La mayoría de las personas comienzan con el **cartucho de 16 µg, 4 veces al día**, y **aumentan** la concentración del cartucho cada **1 a 2 semanas** hasta alcanzar su dosis de mantenimiento objetivo.



Alcanzar su dosis de mantenimiento objetivo le permite obtener el beneficio completo de su medicamento.

Los kits de ajuste de dosis están disponibles

Hay kits de ajuste de dosis disponibles para TYVASO DPI que pueden ayudar a facilitar el proceso de iniciar y ajustar la dosis de su tratamiento. Cada kit contiene un estuche de transporte y varios inhaladores y cartuchos de medicamento adaptados a su etapa actual de tratamiento, incluido un inhalador adicional en caso de que sea necesario.



¿Qué cartucho debe usar?

Use el cartucho adecuado para la dosis que le recetaron

Colores del cartucho

Los cartuchos se codifican por color en función de sus dosis específicas.

El
púrpura
es de
16 μg



El azul
es de
32 μg



El celeste
es de
48 μg



El verde
es de
64 μg



Administración de la dosis con un solo cartucho

Para la mayoría de las dosis, necesitará solo 1 cartucho. Por ejemplo, si le recetan 16 μg para cada sesión, puede usar el siguiente cartucho:

1 cartucho
púrpura
(16 μg)



Administración de la dosis con varios cartuchos

Si se le receta una dosis superior a 64 μg , es posible que necesite 2 cartuchos. Por ejemplo, si le recetan 80 μg , puede usar los siguientes cartuchos:

1 cartucho
azul (32 μg)



+

1 cartucho
celeste
(48 μg)



Siempre reciba su medicamento según lo recetado. Si no está seguro sobre su dosis, consulte a su proveedor de atención médica.

Pueden presentarse efectos secundarios...

No deje que los efectos secundarios le impidan obtener los beneficios de su medicamento.

Es importante que hable con su proveedor de atención médica y siga recibiendo TYVASO DPI, a menos que se le indique que deje de hacerlo. Asegúrese de ponerse en contacto con el personal de enfermería sobre lo que puede hacer para ayudar a controlar los efectos secundarios mientras continúa el tratamiento, como por ejemplo:

TOS/IRRITACIÓN DE GARGANTA

- ✓ Revise la técnica adecuada.
- ✓ Antes del tratamiento, beba agua muy fría o muy caliente.
- ✓ Si es necesario, use un aerosol de garganta para adormecer la garganta antes del tratamiento.
- ✓ Hable con el proveedor de atención médica para ver si ralentizar el ritmo con el que aumenta la dosis podría ayudar.

NÁUSEAS

- ✓ Enjuague la boca con agua después del tratamiento.
- ✓ Hable con el proveedor de atención médica para ver si ralentizar el ritmo con el que aumenta la dosis podría ayudar.

DOLOR DE CABEZA

- ✓ Utilice un analgésico de venta libre, como el paracetamol; consulte con su proveedor de atención médica para ver si ralentizar el ritmo con el que aumenta su dosis puede ayudar.

Estos consejos pueden ayudarle a controlar los efectos secundarios frecuentes de TYVASO DPI, según la experiencia de los proveedores de atención médica. No pretenden ser consejos médicos.

Su equipo de apoyo está aquí para ayudarle



Su medicamento se le enviará directamente en un kit que contiene todo lo que necesita para comenzar y continuar con TYVASO DPI.

TYVASO DPI está disponible solo a través de Farmacias especializadas, que se centran en proporcionarle capacitación en el hogar y apoyo las 24 horas.

A continuación le explicamos cómo comunicarse con ellos:

accredo[®]

Accredo Health Group, Inc.
an Express Scripts company

TELÉFONO: 1-866-344-4874

FAX: 1-800-711-3526

www.accredo.com

 **CVS** specialty[®]

TELÉFONO: 1-877-242-2738

FAX: 1-877-943-1000

www.cvsspecialty.com

TYVASO DPI[™]
(treprostinil) INHALATION
POWDER



TYVASO DPI[™]
(treprostinil) INHALATION
POWDER

Obtenga más información sobre TYVASO DPI en
www.LearnAboutTYVASODPI.com.

**United
Therapeutics**
CORPORATION

TYVASO DPI es una marca comercial de United Therapeutics Corporation.

Todas las otras marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Los fabricantes de estas marcas no están afiliados con United Therapeutics, ni respaldan a United Therapeutics o a sus productos.

© 2022 United Therapeutics Corporation. Todos los derechos reservados. US/TYV/0693
Impreso en los EE. UU.